

# SID



ابزارهای  
پژوهش



سرویس ترجمه  
تخصصی



کارگاه های  
آموزشی



بلاگ  
مرکز اطلاعات علمی



سامانه ویراستاری  
STES



فیلم های  
آموزشی

## کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی



آموزش مهارت های کاربردی در تدوین و چاپ مقالات ISI

آموزش مهارت های کاربردی  
در تدوین و چاپ مقالات ISI



روش تحقیق کمی

روش تحقیق کمی



آموزش نرم افزار Word برای پژوهشگران

آموزش نرم افزار Word  
برای پژوهشگران

## بررسی روند بروز لیثمانیوز جلدی (سالک) در سطح شهرستان جوین سالهای ۱۳۹۴-۱۳۹۰

روح اله برقیانی<sup>۱</sup> محمد رضا قزلقارشی<sup>۲</sup> عاطفه سید آبادی<sup>۳</sup> عباس اجنوری<sup>۴</sup>

۱. کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، شبکه بهداشت و درمان جوین، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران
۲. دانشجوی MPH، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
۳. استادیار کودکان، شبکه بهداشت و درمان جوین، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران
۴. کارشناس بهداشت عمومی، شبکه بهداشت و درمان جوین، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

### زمینه و هدف:

شهرستان جوین یکی از مناطق آلوده از لحاظ بیماریهای لیثمانیوز جلدی (سالک) در سطح کشور می باشد. در سالهای گذشته اقدامات پیشگیری متعددی در سطح شهرستان صورت گرفته و مطالعه فوق انجام گرفت تا مشخص گردد که آیا این اقدامات پیشگیری تأثیری بر روند بروز بیماری سالک داشته است.

### مواد و روش ها:

مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی می باشد که جمعیت هدف شامل تمامی بیماران مراجعه کننده به مرکز و خانه های بهداشت تحت پوشش می باشد. با توجه به اینکه داروهای درمان این بیماری فقط از طریق سیستم بهداشتی توزیع می گردد تقریباً تمام موارد بیماری جهت درمان به واحدهای بهداشتی مراجعه و پس از تشخیص فرم بررسی انفرادی جهت آنها تکمیل می گردد؛ پس از جمع بندی فرمهای بررسی انفرادی این افراد، اطلاعات وارد نرم افزار SPSS ۱۸ گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

### یافته ها:

در طی ۵ سال بررسی تعداد ۱۰۱۱ بیمار جهت درمان به سیستم بهداشت مراجعه نموده و فرم بررسی انفرادی جهت آنها تکمیل گردیده است که میزان بروز بیماریهای در طی سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ به ترتیب ۷۵۳، ۴۵۳، ۳۹۰، ۱۸۷ و ۱۲۵ درصد هزار نفر می باشد که روند بروز به صورت معنی داری نزولی بوده است ( $p < 0.05$ ). میزان بروز به طور متوسط در طی ۵ سال گذشته در مردان ۶۶۵ در صد هزار نفر و در زنان ۵۴۰ در صد هزار نفر می باشد که میزان بروز مردان طی سالهای ۱۳۹۰ الی ۹۴ به ترتیب ۱۳۱۵، ۷۸۳، ۶۲۸، ۳۴۶، ۲۵۱ در صد هزار نفر و میزان بروز در زنان طی سالهای مذکور به ترتیب ۱۰۶۲، ۶۴۶، ۶۰۵، ۲۴۳ و ۱۴۲ در صد هزار نفر می باشد که هر دو جنس روند نزولی مشاهده می گردد.

### بحث و نتیجه گیری:

روند بروز بیماری سالک در سطح شهرستان در حال کاهش بوده است ولی در سال ۱۳۹۴ مقدار ۱۲۵ درصد هزار نفر می باشد که نسبت به سطح کشوری هنوز هم مقدار بالا می باشد که بایستی اقدامات پیشگیری به صورت جدی تر و در سطح وسیعتر انجام پذیرد.

### واژه های کلیدی:

بروز، جوین، لیثمانیوز جلدی، سالک

# SID



ابزارهای  
پژوهش



سرویس ترجمه  
تخصصی



کارگاه های  
آموزشی



بلاگ  
مرکز اطلاعات علمی



سامانه ویراستاری  
STES



فیلم های  
آموزشی

## کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی



تازه های آموزش  
آموزش مهارت های کاربردی در تدوین و چاپ مقالات ISI

آموزش مهارت های کاربردی  
در تدوین و چاپ مقالات ISI



تازه های آموزش  
روش تحقیق کمی

روش تحقیق کمی



تازه های آموزش  
آموزش نرم افزار Word برای پژوهشگران

آموزش نرم افزار Word  
برای پژوهشگران