

SID



سرویس های ویژه



سرویس ترجمه تخصصی



کارگاه های آموزشی



بلاگ مرکز اطلاعات علمی



عضویت در خبرنامه



فیلم های آموزشی

کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی



PROPOSAL

پروپوزال

مركز آموزش پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی

کارگاه آنلاین پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی



مركز آموزش روش تحقیق و مقاله نویسی علوم انسانی


کارگاه آنلاین روش تحقیق و مقاله نویسی علوم انسانی



ISI Scopus

مركز آموزش آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترکیه های جستجو

کارگاه آنلاین آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترکیه های جستجو



بررسی عوامل مرتبط با عملکرد جنسی زنان مبتلا به صرع مراجعه کننده به مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران سال ۹۲-۹۳

فرشته جهدی^۱، عالیه شیخعلیشاهی، لیلیا نیسانی سامانی، حمید حقانی، حسین دلاورکسمایی

۱ مربی، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران* (نویسنده مسئول)

Email: Jahdi. fr@gmail.com _

مقدمه: زنان مبتلا به صرع در معرض خطر ابتلا به اختلال عملکرد جنسی هستند، که از نظر سبب شناسی چند عاملی است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با عملکرد جنسی زنان مبتلا به صرع انجام شد.

روش پژوهش: این پژوهش مقطعی، بر روی ۱۰۰ زن مبتلا به صرع مراجعه کننده به مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و انجمن صرع به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. جهت جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه های مشخصات دموگرافیک، شاخص عملکرد جنسی زنان (FSFI) استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی و تحلیلی (جدول توزیع فراوانی، آزمون تی مستقل و آنووا) توسط نرم افزار SPSS ویرایش ۱۶ در سطح معنی داری $P < 0/05$ انجام گرفت.

یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش میانگین نمره کلی عملکرد جنسی زنان مبتلا به صرع را $2/82 \pm 22/33$ نشان داد. کمترین نمره عملکرد جنسی مربوط به بعد رضایت جنسی ($0/89 \pm 2/84$) بود. نتایج حاکی از آن بود که بین نمره عملکرد جنسی کلی با عوامل طبیبی ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت. بین عملکرد جنسی کلی با عامل شخصیت روان نژندی ارتباط منفی معنی داری ($r = -0/03$, $P = 0/001$) و با چهار عامل شخصیت برون گرایی ($r = 0/63$), $P = 0/001$), باز بودن به تجربه ها ($r = 0/21$, $P = 0/03$), توافقی ($r = 0/26$, $P = 0/001$) و با وجدان بودن ($r = 0/20$), $P = 0/04$) ارتباط مثبت معنی داری دیده شد.

نتایج: یافته ها نشان داد که عملکرد جنسی زنان مبتلا به صرع در محدوده متوسطی قرار دارد، لذا به ارائه دهندگان خدمات پیشنهاد می گردد که به منظور ارتقاء سلامت جنسی زنان مبتلا به صرع برنامه ریزی و مداخلاتی همچون غربالگری، مشاوره، آموزش و ارجاع را انجام دهند. همچنین یافته ها نمایانگر آن است که عامل شخصیت روان نژندی است که می تواند زنان مبتلا به صرع را مستعد اختلال عملکرد جنسی نماید لذا به مراقبین بهداشتی پیشنهاد میشود تا با بررسی عوامل شخصیت راهکارهای لازم به منظور پیشگیری از اختلال عملکرد جنسی به کار گیرند.

کلید واژه ها: زنان، صرع، شاخص عملکرد جنسی زنان، پنج عامل شخصیتی نئو

SID



سرویس های ویژه



سرویس ترجمه تخصصی



کارگاه های آموزشی



بلاگ مرکز اطلاعات علمی



عضویت در خبرنامه



فیلم های آموزشی

کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی



PROPOSAL
پروپوزال

پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی

دکتره تهرانی

کارگاه آنلاین
پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی



روش تحقیق و مقاله نویسی علوم انسانی

دکتره تهرانی

کارگاه آنلاین
روش تحقیق و مقاله نویسی علوم انسانی



ISI
Scopus

آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترند های جستجو

دکتره تهرانی

کارگاه آنلاین آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترند های جستجو