

SID



ابزارهای
پژوهش



سرویس ترجمه
تخصصی



کارگاه های
آموزشی



بلاگ
مرکز اطلاعات علمی



سامانه ویراستاری
STES



فیلم های
آموزشی

کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی



آموزش مهارت های کاربردی در تدوین و چاپ مقالات ISI

آموزش مهارت های کاربردی
در تدوین و چاپ مقالات ISI



روش تحقیق کمی

روش تحقیق کمی



آموزش نرم افزار Word برای پژوهشگران

آموزش نرم افزار Word
برای پژوهشگران

لیشمانیوز لب گزارش مورد

دکتر فاطمه آبت‌اللهی^۱

مقدمه:

لیشمانیوز پوستی به صورت طیف وسیعی از نماهای بالینی تظاهر می‌نماید. لیشمانیوز پوستی مخاطی می‌تواند منجر به تخریب غشای مخاطی بینی، دهان و حلق شود.

توصیف مورد:

زن جوان ۳۰ ساله‌ای با تاریخچه چهار هفته‌ای از یک زخم بدون درد در لب پایینش مراجعه کرد. ضایعه به صورت یک زخم کوچک در مرکز لب پایین شروع شده و به آرامی به صورت عمودی رشد کرده بود. بیمار از سایر جهات سالم بود. کشت میکروبی از بافت ضایعه منفی و تست‌های آزمایشگاهی شامل Complete Blood Count و sedimentation rate و Erythrocyte در محدوده نرمال بود. از آن جایی که بیمار اهل ناحیه اندمیک لیشمانیوز پوستی بود، حدس زده شد که به فرم غیر معمول بیماری مبتلا باشد و برای تست تشخیص سلولی لیشمانیوز ارجاع داده شد. از لبه ضایعه اسمیر تهیه و آنتی‌سمپراسیون با سوزن نازک انجام شد. اسمیر برای لیشمانیا مثبت بود. بیمار با antimoniate 20 mg/kg/day داخل عضلانی دوبار در روز درمان شد. در پایان درمان ضایعه زخمی صاف شده و مشخصاً بهبود یافته بود. یک ماه بعد از پایان درمان، شکاف کاملاً بهبود یافته بود. در یک سال بعد عود دیده نشد.

۱- رزیدنت اندو دانتیکس دانشگاه یزد

SID



ابزارهای
پژوهش



سرویس ترجمه
تخصصی



کارگاه های
آموزشی



بلاگ
مرکز اطلاعات علمی



سامانه ویراستاری
STES



فیلم های
آموزشی

کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی



تازه های آموزش
آموزش مهارت های کاربردی در تدوین و چاپ مقالات ISI

آموزش مهارت های کاربردی
در تدوین و چاپ مقالات ISI



تازه های آموزش
روش تحقیق کمی

روش تحقیق کمی



تازه های آموزش
آموزش نرم افزار Word برای پژوهشگران

آموزش نرم افزار Word
برای پژوهشگران