

SID



سرویس های ویژه



سرویس ترجمه تخصصی



کارگاه های آموزشی



بلاگ مرکز اطلاعات علمی



عضویت در خبرنامه



فیلم های آموزشی

کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی



PROPOSAL

پروپوزال

مركز آموزش
پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی

کارگاه آنلاین
پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی



مركز آموزش
روش تحقیق و مقاله نویسی علوم انسانی

کارگاه آنلاین
روش تحقیق و مقاله نویسی علوم انسانی



مركز آموزش
آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترکیه های جستجو

کارگاه آنلاین آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترکیه های جستجو

آموزش به بیمار در سارکوئیدوز

مهین مالایی^۱، محمدمهدی مرادی^۲، زهرا رضازاده^۱

سارکوئیدوز حالتی است که موجب التهاب عمومی بدن می‌شود. این التهاب موجب شکلگیری توده‌های کوچکی (گرانولوم) در قسمت‌های مختلف بدن می‌شود. سارکوئیدوز بیشتر ریه‌ها و غدد لنفاوی ناحیه قفسه سینه را درگیر می‌کند (سارکوئیدوز ریوی) اگرچه تقریباً هر قسمتی از بدن مثل چشمها، پوست، قلب، کبد، کلیهها، غدد لنفاوی، عضلات، بینی، سینوسها، مغز و اعصاب میتواند درگیر شود. در واقع وجود گرانولومهای شکل گرفته در پاسخ به التهاب است که باعث ایجاد علائم در قسمت‌های مختلف بدن می‌گردد.

این اختلال نسبتاً نادر بوده در جنس مونث کمی بیشتر مشاهده می‌شود. معمولاً در سنین ۴۰-۲۰ سالگی برای اولین بار علائم سارکوئیدوز تشخیص داده می‌شود. اگرچه ممکن است افراد جوانتر و یا مسنتر را هم درگیر نماید.

علائم سارکوئیدوز در افراد مختلف، متفاوت و بسته به محل درگیری است. علائم عمومی میتواند شامل تب، فقدان اشتها، احساس خستگی، کاهش وزن و درد مفاصل باشند. سایر علائم بستگی به محلی از بدن دارد که درگیر شده‌است.

نوع بررسی‌های صورت گرفته توسط پزشک برای تشخیص سارکوئیدوز بستگی به این دارد که کدام قسمت از بدن شما دچار التهاب شده - است.

تا حدود دو سوم افراد مبتلا نیاز به درمان خاصی ندارند و سارکوئیدوز در عرض ۵-۲ سال خودبخود بهبود می‌یابد. در حدود یک سوم افراد، سارکوئیدوز مزمن شده و نیاز به درمان پیدا می‌کند. تعداد کمی از افراد مبتلا نیز به شدت بیمار شده و ممکن است فوت کنند. مرگ میتواند به علت درگیری شدید ریه‌ها و نارسایی تنفسی باشد. چنانچه قسمتهایی خارج از ریه‌ها بویژه قلب یا سیستم عصبی را درگیر کند، پیش‌آگهی بدتر میشود. اگر بیماری به سرعت و در عرض چند هفته پیشرفت کند، پیش‌آگهی آن بهتر خواهد بود. همچنین افرادی که دچار اریتم ندوزا میشوند و آنهایی که تورم غدد لنفاوی فقط در عکس ریه‌ها دارند و علائم تنفسی خاصی ندارند، نیز پیش‌آگهی مناسبی دارند.

۱. کارشناس روابط بین‌الملل، معاونت تحقیقات و فناوری

۲. کارشناس مسئول کامپیوتر، معاونت بهداشتی

SID



سرویس های ویژه



سرویس ترجمه تخصصی



کارگاه های آموزشی



بلاگ مرکز اطلاعات علمی



عضویت در خبرنامه



فیلم های آموزشی

کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی



PROPOSAL
پروپوزال

پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی

دکتره تهرانی

کارگاه آنلاین
پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی



روش تحقیق و مقاله نویسی علوم انسانی

دکتره تهرانی

کارگاه آنلاین
روش تحقیق و مقاله نویسی علوم انسانی



ISI
Scopus

آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترند های جستجو

دکتره تهرانی

کارگاه آنلاین آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترند های جستجو