

SID



سرویس های ویژه



سرویس ترجمه تخصصی



کارگاه های آموزشی



بلاگ مرکز اطلاعات علمی



سامانه ویراستاری STES



فیلم های آموزشی

کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی



مقاله نویسی علوم انسانی

مقاله نویسی علوم انسانی



اصول تنظیم قراردادها

اصول تنظیم قراردادها



آموزش مهارت های کاربردی در تدوین و چاپ مقاله

آموزش مهارت های کاربردی در تدوین و چاپ مقاله



چهارمین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت - مراقبت های نوین
4rd National Conference on Research in Health Development: Modern Care
بیرجند، 29 الی 31 اردیبهشت 1394



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

ارائه سخنرانی با محوریت مراقبت‌های نوین در بیماری‌های خاص و سرطان

بررسی ارتباط رفتارهای مقابله‌ای با کیفیت زندگی مراقبین اصلی کودکان مبتلا به هموفیلی بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)

در سال 1393

الهه مطهریان، دکتر علیرضا محمودی‌راد، دکتر مسعود ضیائی، نسرین حجت‌زاده

نویسنده مسئول: متخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

پست الکترونیک: dr.mahmoodirad@yahoo.com

زمینه و هدف: بیماری هموفیلی از شایع‌ترین و جدی‌ترین نقایص فاکتورهای انعقادی است که مشکلات بسیاری را برای کودک و خانواده ایجاد می‌کند. این مطالعه به بررسی ارتباط رفتارهای مقابله‌ای با کیفیت زندگی مراقبین اصلی کودکان مبتلا به هموفیلی بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) در سال 1393 پرداخته است.

روش تحقیق: در این مطالعه همبستگی، 49 نفر از مراقبین اصلی کودکان مبتلا به هموفیلی زیر 18 سال که در کانون هموفیلی بیمارستان ولی عصر شهر بیرجند در سال 1393 دارای پرونده می‌باشند، به روش سرشماری انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل فرم مشخصات دموگرافیک مراقبین اصلی و سن کودک، پرسشنامه‌های کیفیت زندگی انیسی (1391) و راهبردهای مقابله با شرایط پر استرس کالزبیک و همکاران بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماري SPSS 16 و آزمون‌های من‌ویتنی‌یو، کروسکال والیس، همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره گام به گام در سطح معنی‌داری $p < 0/05$ تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین رفتارهای مقابله‌ای هیجان‌مدار و اجتناب‌مدار مراقبین اصلی کودکان با کیفیت زندگی در کل رابطه منفی و معناداری وجود دارد ($p < 0/05$). میانگین نمره کیفیت زندگی در کل در مراقبین مذکر نسبت به مراقبین مونث به طور معنی‌داری بیشتر بود. میانگین نمره رفتار مقابله‌ای مسأله‌مدار در مراقبین 40 سال و کمتر نسبت به مراقبین بیشتر از 40 سال به طور معنی‌داری بیشتر بود ($p < 0/04$) ولی بین مؤلفه‌های رفتارهای مقابله‌ای و کیفیت زندگی بر اساس سایر مشخصات دموگرافیک تفاوتی به دست نیامد.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان با تدارک مجموعه اقدامات و برنامه‌هایی در قالب کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی جهت اصلاح راهبردهای مقابله‌ای در افراد، در راستای بهبود کیفیت زندگی آنان گام برداشت.

واژه‌های کلیدی: هموفیلی، مراقبین اصلی، رفتارهای مقابله‌ای، کیفیت زندگی

SID



سرویس های ویژه



سرویس ترجمه تخصصی



کارگاه های آموزشی



بلاگ مرکز اطلاعات علمی



سامانه ویراستاری STES



فیلم های آموزشی

کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی



مقاله نویسی علوم انسانی



اصول تنظیم قراردادها



آموزش مهارت های کاربردی در تدوین و چاپ مقاله