

SID



سرویس های ویژه



سرویس ترجمه تخصصی



کارگاه های آموزشی



بلاگ مرکز اطلاعات علمی



سامانه ویراستاری STES



فیلم های آموزشی

کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

کارگاه آنلاین
بررسی مقابله ای متون (مقدماتی)

کارگاه آنلاین
پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی

کارگاه آنلاین آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترند های جستجو

بررسی تاثیر خشونت خانگی بر شروع و تداوم شیردهی

معافی ف^۱، *، سمیعی سبینی ف^۲، خاتونی م^۳، طیبیا م^۳

۳. عضو هیأت علمی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
۴. عضو هیأت علمی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
۵. عضو هیأت علمی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
۶. دانشجوی دکتری آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مقدمه

خشونت علیه زنان در کشورهای توسعه یافته به عنوان مشکلی بزرگ و در حال گسترش در میان محققان و سیاستمداران حیطه سلامت پدیدار شده است و به دلیل پیامدهای خاصی که برای مادر، نوزاد و کودک دارد توجه قابل توجهی را به خود جلب کرده است. همچنین شواهدی وجود دارد که خشونت می تواند شیردهی در زنان را نیز تحت تاثیر قرار دهد. در این زمینه پژوهش هایی در سطح جهان انجام شده است که این مطالعه با هدف بررسی تاثیر خشونت خانگی بر ابعاد شیردهی، به مرور این مطالعات پرداخته است.

مواد و روش ها

این مطالعه مروری، تمام مقالات منتشر شده، از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴، در پایگاه های اطلاعاتی PubMed و Scienedirect، GoogleScholar، SID، magiran، Iranmedex، IRANDOC، با استفاده از کلمات کلیدی [خشونت خانگی، خشونت، همسرآزاری، خشونت خانوادگی، خشونت فیزیکی، خشونت جنسی، خشونت عاطفی] با [شیردهی] مورد بررسی قرار داده است.

یافته ها

از میان ۱۲۲ مقاله ای که یافت شد، در نهایت ۱۰ مقاله برای بررسی نهایی انتخاب شدند. زنانی که در دوران بارداری تحت خشونت خانگی قرار گرفته بودند انگیزه کم تری برای شیردهی داشتند، پس از زایمان شیردهی را دیرتر آغاز کرده بودند و همچنین دوره شیردهی در آنان کوتاهتر بود و به طور کلی شیوع شیردهی انحصاری در زنان تحت خشونت کم تر بود. همچنین علاوه بر خشونت خانگی در دوران بارداری، خشونت جنسی در دوران کودکی با کاهش توانایی ادراک شده زن برای شیردهی همراه بود که البته این ارتباط در تمام مطالعات اثبات نشده بود.

بحث و نتیجه گیری

خشونت خانگی بعد مهمی از سلامت است که می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم پیامدهای بارداری و پس از زایمان را تحت تاثیر قرار دهد. زنان بارداری که قربانی خشونت خانگی می باشند، غالباً به دنبال پیدا کردن راه حل نیستند، لذا غربالگری زنان باردار از نظر خشونت خانگی توسط مراقبان بهداشتی حایز اهمیت است و تعدیل اثرات این پدیده به واسطه مشاوره می تواند از بروز پیامدهای نامطلوب کوتاه مدت و بلند مدت پیشگیری کند.

کلید واژه: خشونت خانگی، شیردهی، بارداری

SID



سرویس های ویژه



سرویس ترجمه تخصصی



کارگاه های آموزشی



بلاگ مرکز اطلاعات علمی



سامانه ویراستاری STES



فیلم های آموزشی

کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

توجه: بررسی مقاله ای متون (مقدماتی)

کارگاه آنلاین
بررسی مقابله ای متون (مقدماتی)

PROPOSAL
پروپوزال

توجه: پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی

کارگاه آنلاین
پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی

ISI
Scopus

توجه: آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترند های جستجو

کارگاه آنلاین آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترند های جستجو