

# SID



سرویس های ویژه



سرویس ترجمه تخصصی



کارگاه های آموزشی



بلاگ مرکز اطلاعات علمی



عضویت در خبرنامه



فیلم های آموزشی

## کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی



مباحث پیشرفته یادگیری عمیق؛  
شبکه های توجه گرافی  
(Graph Attention Networks)



کارگاه آنلاین آموزش استفاده از  
وب آو ساینس



کارگاه آنلاین مقاله روزمره انگلیسی



بررسی شیوع سزارین و علل مرتبط به آن در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم

پزشکی اهواز سال ۱۳۹۰

مژگان حق پرست<sup>۱</sup>، غلامرضا کردعلی<sup>۲</sup>

<sup>۱</sup> مربی هیئت علمی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

<sup>۲</sup> دکترای حرفه ای پزشکی و کارشناس ارشد آموزش پزشکی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

نشانی نویسنده مسئول : اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده پرستاری و مامایی، مژگان حق پرست.

Email : [mojgan.hagh@yahoo.com](mailto:mojgan.hagh@yahoo.com)

زمینه: سزارین در قرن گذشته نقش مهمی در کاهش مرگ و میر و عوارض زایمانی در مادران وجنین داشته است و بدلیل وسعت کاربرد، به یک معضل جهانی مبدل شده چرا که آمار سزارین، از میزان استاندارد سازمان بهداشت جهانی (۱۵٪) فراتر رفته است. در این پژوهش به بررسی علل و فراوانی سزارین در استان خوزستان پرداخته شد.

روش: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی بود که بر روی ۱۷۵۷ زن باردار انجام شد. روزهای مراجعه به بیمارستان به صورت تصادفی انتخاب شد و نمونه گیری توسط پرسش نامه ای محقق ساخته بطور مستمر ادامه یافت.

یافته ها: فراوانی سزارین ۵۱/۵٪ برآورد گردید. از علل سزارین در این مطالعه عبارتند از: سزارین قبلی ۴۵/۶٪، دفع مکنیوم ۱۶/۶٪، درخواست خود بیمار ۷/۶٪، TL ۶/۹٪، دیسترس تنفسی جنینی ۵/۲٪، بربچ ۴/۵٪، چندقلویی ۲/۷٪، نارس ۲/۵٪، پره کلومیسی ۲/۴٪، cpd ۲/۱٪، نازایی ۱/۷٪، دکولمان ۱/۵٪، پری ترم ۲/۰٪، پلاستا پرویا ۲/۰٪، پرزانتاسیون صورت ۱/۰٪، پرزانتاسیون دست ۱/۰٪، prom ۱/۰٪. بروز سزارین با سن کنونی و سن ازدواج و قومیت والدین (P=۰/۰۰۰)، محل سکونت (P=۰/۰۰۳)، نازایی (P=۰/۰۰۱)، پره کلومیسی (P=۰/۰۲۱)، حاملگی - غیرطبیعی (P=۰/۰۰۰) و نوع ازدواج فامیلی (P=۰/۰۰۵) ارتباط معنی داری داشت. اما سزارین با تحصیلات و شغل والدین، جنس نوزاد و ناهنجاری مادرزادی ارتباط نداشت.

نتیجه گیری: امروزه میزان تقاضا برای سزارین از تامین شرایط لازم برای زایمان طبیعی ایمن پیشی گرفته است. بدون شک باید هدف اصلی حفظ و تامین سلامتی و ایمنی مادر و نوزاد با بهترین پیامد و کمترین عارضه و مرگ و میر باشد، لذا کاربرد استراتژیهای کاهش سزارین ضروری به نظر میرسد. در مواردی از مشکلات سلامت مانند سزارین که ریشه در فرهنگ مردم دارد ارتقاء فرهنگ عمومی همراه با بهبود خدمات بهداشتی درمانی مرتبط، می تواند تأثیرات مطلوبی داشته باشد.

واژه های کلیدی: سزارین، علل مرتبط

# SID



سرویس های  
ویژه



سرویس ترجمه  
تخصصی



کارگاه های  
آموزشی



بلاگ  
مرکز اطلاعات علمی



عضویت در  
خبرنامه



فیلم های  
آموزشی

## کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی



مباحث پیشرفته یادگیری عمیق؛  
شبکه های توجه گرافی  
(Graph Attention Networks)



کارگاه آنلاین آموزش استفاده از  
وب آوساینس



کارگاه آنلاین مقاله روزمره انگلیسی