

SID



سرویس های ویژه



سرویس ترجمه تخصصی



کارگاه های آموزشی



بلاگ مرکز اطلاعات علمی



عضویت در خبرنامه



فیلم های آموزشی

کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی



PROPOSAL

پروپوزال

مركز آموزش پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی

کارگاه آنلاین پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی



مركز آموزش روش تحقیق و مقاله نویسی علوم انسانی

کارگاه آنلاین روش تحقیق و مقاله نویسی علوم انسانی



ISI Scopus

مركز آموزش آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترکیه های جستجو

کارگاه آنلاین آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترکیه های جستجو



پژوهشکده خانواده

اثربخشی درمان هیجان‌مدار بر افزایش صمیمیت زناشویی معتادان تحت درمان با متادون و همسرانشان در مرکز تصمیم

* محمد شاه کرمی

** سیروس مرادی زاده

*** رامین رحیمی داربید

**** رضا مردانی

***** مهدی بهرامی

مقدمه و هدف: اعتیاد به عنوان یک بیماری جسمانی و روانی، تعداد قابل ملاحظه‌ای از افراد جهان و بویژه ایران را مبتلا ساخته است. مصرف مواد یک فاجعه برای افراد مصرف‌کننده، خانواده‌شان و جامعه می‌باشد. بی‌شک اعتیاد بر زندگی زناشویی بیشترین تاثیر مخرب را دارد. آسیب‌زایی وضعیت موجود زمانی بیشتر می‌شود که همسران افراد معتاد از وضعیت همسرشان آگاهی می‌یابند. هدف از پژوهش حاضر اثربخشی درمان هیجان‌مدار بر افزایش صمیمیت زناشویی معتادان تحت درمان با متادون و همسرانشان در مرکز تصمیم، در سال ۱۳۹۲ می‌باشد.

روش: پژوهش حاضر یک تحقیق نیمه آزمایش با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد که ابتدا به صورت در دسترس تعداد ۲۰ نفر از افراد تحت درمان با متادون و همسرانشان انتخاب شده و سپس به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند، گروه آزمایش تحت درمان هیجان‌مدار به مدت ۹ جلسه ۶۰ دقیقه‌ای درمان دریافت کردند، سپس دو گروه به پرسشنامه ۱۷ سوالی صمیمیت زناشویی واکر (ترجمه ثنایی) پاسخ دادند و گروه کنترل هیچگونه درمانی را دریافت نکرد. در آخر داده‌ها با آزمون تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج: نتایج پژوهش تفاوت معناداری را بین دو گروه کنترل و آزمایش نشان داد، نتایج این پژوهش نشان داد که درمان هیجان‌مدار موجب افزایش صمیمیت افراد تحت درمان و همسرانشان می‌شود ($p < 0/001$).

بحث: اعتیاد موجب فروپاشی زندگی زناشویی می‌شود، افراد تحت درمان با متادون، اکثراً از زندگی زناشویی خود ناراضی هستند. آنها صمیمیتی که در ابتدای زندگی داشته‌اند را، دیگر حس نمی‌کنند و اکنون که در پروسه درمان قرار دارند، نیازمند صمیمیت بیشتر از همسران خود هستند. درمان هیجان‌مدار می‌تواند موجب افزایش صمیمیت افراد تحت درمان و همسرانشان گردد.

کلیدواژه‌ها: درمان هیجان‌مدار، صمیمیت زناشویی، افراد تحت درمان با متادون.

shahkarami_mohammad@yahoo.com

* دانشجوی کارشناسی ارشد، مشاوره خانواده مرکز ترک اعتیاد تصمیم

** کارشناس ارشد روانشناسی و روانشناس مرکز مشاوره و روانشناختی استان لرستان

*** کارشناس ارشد روانشناسی

**** کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

***** کارشناس روانشناسی، مرکز ترک اعتیاد تصمیم

SID



سرویس های ویژه



سرویس ترجمه تخصصی



کارگاه های آموزشی



بلاگ مرکز اطلاعات علمی



عضویت در خبرنامه



فیلم های آموزشی

کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی



PROPOSAL
پروپوزال

پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی

دوره آموزشی

کارگاه آنلاین
پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی



روش تحقیق و مقاله نویسی علوم انسانی

دوره آموزشی

کارگاه آنلاین
روش تحقیق و مقاله نویسی علوم انسانی



ISI
Scopus

آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترند های جستجو

دوره آموزشی

کارگاه آنلاین آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترند های جستجو