

SID



سرویس های ویژه



سرویس ترجمه تخصصی



کارگاه های آموزشی



بلاگ مرکز اطلاعات علمی



عضویت در خبرنامه



فیلم های آموزشی

کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی



PROPOSAL

پروپوزال

مركز آموزش پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی

کارگاه آنلاین پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی



مركز آموزش روش تحقیق و مقاله نویسی علوم انسانی

کارگاه آنلاین روش تحقیق و مقاله نویسی علوم انسانی



ISI Scopus

مركز آموزش آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترکیه های جستجو

کارگاه آنلاین آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترکیه های جستجو

P6-24

رابطه ویژگیهای شخصیتی با بهبودی و عود علایم در زنان مبتلا به سرطان پستان

مهدی امینی^{۶۷}، مژگان لطفی^{۶۸}

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

m.lotfi@sbmu.ac.ir

مقدمه:

سرطان پستان یکی از شایعترین بیماریهای زنان است. تقریباً یک سوم از سرطانیها در زنان مربوط به سینه می‌باشد. علیرغم بهبود کلی بیماری، بسیاری از بیماران درگیر عود بیماری می‌باشند و این امر می‌تواند دلایل بسیاری داشته باشد. در دهه اخیر به رابطه میان ویژگیهای شخصیتی و عود بیماریها توجه ویژه ای شده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان ویژگیهای شخصیتی با بهبودی و عود علایم در زنان مبتلا به سرطان پستان بود.

مواد و روشها:

آزمودنیها شامل ۶۸ زن مبتلا به سرطان پستان بود که در محدوده سنی ۲۷-۶۸ سال قرار داشتند (۳۳ نفر بهبود یافته و ۴۸ نفر دچار عود بیماری). آزمودنیها افرادی بودند که به مطب خصوصی پزشکان مراجعه کرده و حداقل یک دوره تحت درمان قرار گرفته بودند. آزمودنیها پرسشنامه شخصیتی ۱۰۰ سوالی هگزاکو را که شامل شش عامل شخصیتی صداقت، فروتنی، هیجان پذیری، برون گرایی، توافق، وظیفه شناسی و باز بودن به تجربه بود را تکمیل کردند. نمره گذاری پرسشنامه با مقیاس لیکرت ۱ تا پنج نمره گذاری میشود.

یافته‌ها:

تحلیل داده ها نشان دهنده همبستگی مثبت ($r = .71 - .78, p < .01$) بین عامل شخصیتی توافق و باز بودن نسبت به تجربه با بهبود علایم بود و همبستگی کمی میان بهبودی و عوامل دیگر دیده شد ($r = .23 - .30, p < .01$). بین عامل هیجان پذیری و بهبود بیماری رابطه منفی وجود داشت ($r = -.81, p < .01$). و بین این عامل با عود همبستگی مثبت دیده شد.

بحث و نتیجه گیری:

بطور کلی میتوان گفت که بین ویژگیهای شخصیتی و عود سرطان پستان رابطه معناداری وجود دارد و بنظر میرسد عامل هیجان پذیری نقش مهمی در پیش بینی عود سرطان پستان داشته باشد. همچنین میتوان چنین گفت که عامل توافق و باز بودن به تجربه میتواند نقش مهمی در پیش بینی بهبودی داشته باشد.

واژه‌های کلیدی: ویژگیهای شخصیتی، سرطان پستان، عود علایم

The Relationship between Personality Traits, Improvement and Recurrence in women with Breast CancerMehdi Amini⁶⁹, PhD., Mozghan lotfi^{70*}, PhD.

m.lotfi@sbmu.ac.ir

Introduction:

Breast cancer is a common disease in women. Approximately one third of cancers in women arise in the breast. Despite an overall improvement in disease, many breast cancer patients will still experience a recurrence of their disease. Many factors cause it. Relation between Personality Traits and disease recurrence is important issue in the recent decades. Thus, the goal of this study was to investigate the probable links between personality traits, improvement and recurrence of breast cancer.

Methods:

Participants were 78 women aged 27-68 with breast cancer (improved =33 and with recurrence =45), which recruit to private clinics in Tehran. Participants completed the HEXACO-Personality-Inventory (HEXACO-P-I) that contains 100 items with 6 wide components of Honesty-Humility, Emotionality, Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, and Openness to experience. Likert scoring style is used in this questionnaire with a range of scores from 1 to 5.

^{۶۷} مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران^{۶۸} دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران. نویسنده مسوول، ایمیل: m.lotfi@sbmu.ac.ir^{۶۹} - Behavioral Sciences Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran^{۷۰} * - Department of Clinical Psychology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran Corresponding author: E.mail: m.lotfi@sbmu.ac.ir

Results:

The results indicated that positive correlations ($r = .71 - .78, p < .01$) between Agreeableness and Openness to experience with breast cancer improvement, and low correlation with other factors ($r = .23 - .30, p < .01$). Emotionality had negative correlation with improvement ($r = -.81, p < .01$).

Discussion:

We found significant and meaningful relationships for personality traits and cancer recurrence. Emotionality appeared to be the most consistent predictor for recurrence. Also, Agreeableness and Openness to experience can play dramatic role in cancer improvement.

Keyword: personality trait, breast cancer, recurrence.

SID



سرویس های ویژه



سرویس ترجمه تخصصی



کارگاه های آموزشی



بلاگ مرکز اطلاعات علمی



عضویت در خبرنامه



فیلم های آموزشی

کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی



PROPOSAL
پروپوزال

پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی

دوره آموزشی

کارگاه آنلاین
پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی



روش تحقیق و مقاله نویسی علوم انسانی

دوره آموزشی

کارگاه آنلاین
روش تحقیق و مقاله نویسی علوم انسانی



ISI
Scopus

آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترند های جستجو

دوره آموزشی

کارگاه آنلاین آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترند های جستجو