

SID



سرویس های ویژه



سرویس ترجمه تخصصی



کارگاه های آموزشی



بلاگ مرکز اطلاعات علمی



عضویت در خبرنامه



فیلم های آموزشی

کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی



PROPOSAL

پروپوزال

مركز آموزش
پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی

کارگاه آنلاین
پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی



مركز آموزش
روش تحقیق و مقاله نویسی علوم انسانی

کارگاه آنلاین
روش تحقیق و مقاله نویسی علوم انسانی



ISI
Scopus

مركز آموزش
آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترکیه های جستجو

کارگاه آنلاین آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترکیه های جستجو

P1-28

عنوان: اثر بخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر امیدواری زنان مبتلا به سرطان سینه

نویسندگان: نوازله مودب ، سعید کریم نژاد ، الهام خرم زاده

نویسنده مسئول: ندا آیین پرست

وابستگی سازمانی: بهزیستی شهرستان داراب

ایمیل: naeinparast@yahoo.com

مقدمه: این پژوهش با هدف ارزیابی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر امیدواری زنان مبتلا به سرطان سینه صورت گرفت. این پژوهش مطالعه‌ای شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل می باشد. به این منظور، 30 بیمار مبتلا به سرطان سینه که تحت شیمی درمانی قرار داشتند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش: ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه امیدواری میلر بود که پیش از آغاز گروه درمانی و در پایان دوره‌ی درمان به وسیله‌ی بیماران دو گروه تکمیل شد. یافته ها: گروه درمانی به گونه‌ای معنا دار به افزایش امیدواری بیماران گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل منجر شد ($p < 0/0001$) اما چنین تغییراتی در گروه کنترل مشاهده نشد. نتیجه گیری: همان‌گونه که پژوهش‌های پیشین نشان دادند، جلسه‌های گروه درمانی شناختی- رفتاری تأثیری مثبت بر افزایش امیدواری دارند و نتایج این پژوهش ضرورت بکار گیری درمان‌های روانشناختی در کنار درمانهای متداول دارویی برای بیماران را نشان می‌دهد.

Introduction: The aim of this study was to investigate the effectiveness of cognitive- behavioral group therapy on hope of women suffering from breast cancer. This study was based on a quasi-experimental pre-test-post-test research design. 30 women with diagnosis of breast cancer and under chemotherapy were selected through convenient sampling. They were, then, randomly assigned to the experimental and control groups. **Methods:** The instruments of the study was “Miler Hope Scale”. They were administered on respondents both before and after group therapy. **Results:** The results of the study showed that group therapy significantly increased hope in the experimental group ($p < 0/0001$). these changes were not observed in the control group. **Conclusions:** These findings underscore the necessity of applying psychological interventions besides routine medical ones for breast cancer patients.

SID



سرویس های ویژه



سرویس ترجمه تخصصی



کارگاه های آموزشی



بلاگ مرکز اطلاعات علمی



عضویت در خبرنامه



فیلم های آموزشی

کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی



PROPOSAL
پروپوزال

پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی

دکتره تهرانی

کارگاه آنلاین
پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی



روش تحقیق و مقاله نویسی علوم انسانی

دکتره تهرانی

کارگاه آنلاین
روش تحقیق و مقاله نویسی علوم انسانی



ISI
Scopus

آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترند های جستجو

دکتره تهرانی

کارگاه آنلاین آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترند های جستجو