

SID



سرویس های ویژه



سرویس ترجمه تخصصی



کارگاه های آموزشی



بلاگ مرکز اطلاعات علمی



عضویت در خبرنامه



فیلم های آموزشی

کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی



مباحث پیشرفته یادگیری عمیق؛ شبکه های توجه گرافی (GAN)

مباحث پیشرفته یادگیری عمیق؛
شبکه های توجه گرافی
(Graph Attention Networks)



آموزش استفاده از وب آو ساینس

کارگاه آنلاین آموزش استفاده از
وب آو ساینس



کارگاه آنلاین مقاله روزمره انگلیسی



فراوانی نسبی استفاده از طب مکمل و جایگزین در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲

سید احمد محمودیان ، سارا موسوی

آدرس : خیابان هزار جریب. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. دانشکده پزشکی. گروه پزشکی اجتماعی

زمینه و هدف : با توجه به شیوع دیابت، گرایش گسترده مردم به استفاده از طب مکمل و جایگزین، آگاهی ناکافی و هزینه بالای آن، این مطالعه با هدف بررسی فراوانی استفاده از طب مکمل و جایگزین در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام گرفت. **مواد و روش :** این پژوهش یک مطالعه توصیفی، مقطعی است. ۴۰۰ نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم و بیمارستان الزهرا (س) به روش نمونه گیری غیر احتمالی آسان انتخاب گردیدند. داده‌ها توسط مصاحبه پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری شد و با استفاده از با نرم‌افزار SPSS20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. **یافته‌ها :** ۲۸۵ نفر (۷۱٪) زن و ۱۱۵ نفر (۲۸٪) مرد با میانگین سنی ۵۲ سال و میانگین طول مدت بیماری ۱۰ سال بررسی شدند. در این مطالعه ۸۵٪ از بیماران مبتلا به دیابت حداقل یکی از انواع طب مکمل را به کار برده‌اند. انواع مورد استفاده از طب مکمل به ترتیب شامل مواد طبیعی (۴۱ درصد)، روش‌های فیزیکی و حرکتی (۳۶ درصد)، درمان معنوی (شامل نیایش گروهی، مراجعه به اماکن مقدسه) (۳۴٪) ، روش‌های سنتی (۱۸٪) ، طب ذهن و بدن (۱۲٪) سیستم‌های کامل درمانی (۴۱٪) ، سایر روش‌ها (۲۶٪) و درمان‌های انرژیایی (۲ و ۳٪) بود. بیشترین روش‌های مورد استفاده ورزش، داروهای گیاهی و مراجعه به اماکن مقدسه جهت درمان بیماری بودند. ۴۷٪ از یک روش، ۳۴ و ۵ درصد از ۲ روش و ۳ و ۵ درصد از سه روش یا بیشتر استفاده کرده‌اند. با آزمون کای دو، زنان خانه‌دار متاهل و با سطح تحصیلات متوسطه بیشتر از سایر گروه‌ها از طب مکمل و جایگزین استفاده می‌کنند.

بحث و نتیجه گیری : اکثر بیماران مبتلا به دیابت در کنار درمان دارویی از درمان مکمل و جایگزین استفاده می‌کردند. لذا با توجه به اثرات مثبت و منفی این درمان‌ها، آموزش بیماران و مراقبان در این باره ضرورت دارد. همچنین تحقیقات بیشتر در مورد اثر بخشی طب مکمل و جایگزین برای کنترل بهتر قند خود ضروری است.

واژگان کلیدی : دیابت- طب مکمل و جایگزین - استفاده

SID



سرویس های
ویژه



سرویس ترجمه
تخصصی



کارگاه های
آموزشی



بلاگ
مرکز اطلاعات علمی



عضویت در
خبرنامه



فیلم های
آموزشی

کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی



مباحث پیشرفته یادگیری عمیق؛
شبکه های توجه گرافی
(Graph Attention Networks)



کارگاه آنلاین آموزش استفاده از
وب آوساینس



کارگاه آنلاین مقاله روزمره انگلیسی